

A len legfontosabb kórokozói

- Lenfenésedés
 - Csíranövény pusztulás, szárfoltosság
 - A fertőzési forrás a vetőmag.
 - Csapadékos időben fertőz, csávázás
- Lenragya
 - A száron képződő folt átöleli a szárat.
 - Beteg maggal és maradványokon telel
 - Magas páratartalmat kedvel.
- Vészes hervadás
 - Csíranövénypusztulást, állományritkulást okoz.
 - Vetésváltás!
- Lenrozsa, Lenlisztharmat, Szártörés-szárbarnulás

A len legfontosabb kártevői

- Lenbolha
 - A kelőfélben lévő lent rágják.
 - Csávázással, talajfertőtlenítéssel 10-10 növényenként 5 bolharágott esetén állománykezelés kell.
- Lentrípsz
 - A növény hajtásának vége nem lefelé bókol, hanem mereven felfelé irányul.
 - Vetésváltás
- Levéltetvek
Lentokmoly

A len gyomszabályozása

- Leggyakoribb gyomfajok:
 - T₂ Székfű-fajok, Pipitér-fajok, Pipacs, Ragadós galaj
 - T₃ Vadrepce, Repcsényretek
 - Évelők: Mezei acat, Apró szulák
- Vegyszeres gyomszabályozás:
 - Preemergensen: Dual Gold
 - Posztemergensen: Kétszikűek ellen: Basagran (bentazon), Jambol, Mecaphar (MCPA), fészkesek ellen Lontrel (klopiralid) A len 8-12 cm-es állapotáig
 - Egyszikűek ellen: Perenal, Targa Super
 - Deszikkálás: Reglone (diquat-dibromid)